

目录

CATALOG

汉钟

01 公司简介

02 资质荣誉

03 产品系列

体

系列双段螺杆式空气压缩机

05, D



“品质、环境、安全”

08 销售、服务网络

- 品质持续，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善

汉钟中心
(功率范围：4-75KW)





D系列双段螺杆式空气压缩机

D系列双段压缩机体



双段螺杆主机

采用第五代最新型非对称5:6螺杆，采用3~8专用
 磨齿形，实现尖端速度零程设计，由
 自主研发生产，拥有完全的自主知识
 产权。
 采用进口重载轴承，大直径转子，



主要设备：

铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足
 各种不同客户需求。

加工设备：

先进的CNC转子齿形研磨机，使汉钟压缩机在制
 造精度和运行寿命等方面领先。



D系列双段压缩机组

D系列双段压缩机组技术规格表


主要参数：

输出功率：37~355kW

风量：7.9~72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	8	9.0	G2	1850	1900*1500*1600
		10	9.5			
		13	6.0			
AA6-55A-D	55	8	10.8	10	12.5	2390
		10	10.0			
		13	7.7			
AA6-75A-D	75	8	13.8	DN25	13	12.1
		10	12.1			
		13	8.0			
AA6-90A-D	90	8	20.1	10	13	12.1
		10	16.0			
		13	8.0			
AA6-110A-D	110	8	23.7	10	13	12.1
		10	18.0			
		13	13.0			
AA6-150A-D	150	8	28.0	10	13	12.1
		10	21.0			
		13	15.0			
AA6-220A-D	220	8	36.4	10	13	12.1
		10	28.0			
		13	20.0			
AA6-250A-D	250	8	41.6	10	13	12.1
		10	31.0			
		13	23.0			
AA6-320A-D	320	8	47.8	10	13	12.1
		10	36.0			
		13	27.0			
AA6-355A-D	355	8	54.3	10	13	12.1
		10	41.0			
		13	30.0			



开启双段压缩节能新时代

1. 标准电压为380V 三相 50Hz，若有需求其他电压，请咨询设计技术人员。
2. 以上皆为公称机组，若有需求请提供详细人员。
3. 若有其他功率机型之需求，请洽设计销售人员。
4. 本公司持有所有规范之设计修改权利，最终以依机群实体为准。

D系列双段永磁变频压缩机规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (LPSD)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H/mm)
---------------	--------------	---------------	-------------------------------	----------------	--------------	--------------------

HB-D-100-10-100	100	10	100	100	1000	1000*1000*1000
HB-D-150-10-100	150	10	150	100	1500	1500*1000*1000
HB-D-200-10-100	200	10	200	100	2000	2000*1000*1000
HB-D-250-10-100	250	10	250	100	2500	2500*1000*1000
HB-D-300-10-100	300	10	300	100	3000	3000*1000*1000
HB-D-350-10-100	350	10	350	100	3500	3500*1000*1000
HB-D-400-10-100	400	10	400	100	4000	4000*1000*1000
HB-D-450-10-100	450	10	450	100	4500	4500*1000*1000
HB-D-500-10-100	500	10	500	100	5000	5000*1000*1000
HB-D-550-10-100	550	10	550	100	5500	5500*1000*1000
HB-D-600-10-100	600	10	600	100	6000	6000*1000*1000
HB-D-650-10-100	650	10	650	100	6500	6500*1000*1000
HB-D-700-10-100	700	10	700	100	7000	7000*1000*1000
HB-D-750-10-100	750	10	750	100	7500	7500*1000*1000
HB-D-800-10-100	800	10	800	100	8000	8000*1000*1000
HB-D-850-10-100	850	10	850	100	8500	8500*1000*1000
HB-D-900-10-100	900	10	900	100	9000	9000*1000*1000
HB-D-950-10-100	950	10	950	100	9500	9500*1000*1000
HB-D-1000-10-100	1000	10	1000	100	10000	10000*1000*1000

